CANIVEAUX A FENTE DE SOL INOX à pente incorporée

Série CAN FEN

Le caniveau à fente Inox permet de drainer les eaux usées non chargées de déchets solides



Construction :

- Tôle Inox épaisseur 2 mm
- Ouverture en partie supérieure de 20 mm
- Pente intégrée en fond de caniveau de 0,6 % (6 mm/m)
- Eclisse de raccordement par boulonnage tous les 3 mètres (possibilité 6 mètres)
- Pions d'écartement et pattes de scellement tous les 500 mm
- Possibilité de siphons à panier à sortie verticale ou latérale

Eclisse de caniveau



Options



- Cornière renforcée
  (plat de 30x5 soudé sous cornière)



- Orifice sécurisé
  (carré de 10x10mm fixé dans l'ouverturte de 20 mm)
- Vérins de niveau
  (vérins ajustables soudés pour simplifier la pose à niveau)

Voir les recommandations de pose en page 4

CANIVEAUX A FENTE DE SOL INOX
à pente incorporée

Fiche technique

Caniveau à **fente** Siphon **central** sortie **verticale**





MATIÈRE			
TYPE DE GRILLE			
OBSERVATIONS			

Mode d'emploi des fiches techniques

*Pour nous soumettre vos **projets** : **photocopiez** cette page, indiquez les **dimensions** du caniveau, **envoyez**-nous le document. Nous vous répondrons dans **les plus brefs délais** !*
Fax 02 40 04 31 68 - E-mail : contact@acinox.fr

Voir les recommandations de pose en page 4

CANIVEAUX A FENTE DE SOL INOX à pente incorporée

Fiche technique

Caniveau à **fente** Siphon **central** sortie **horizontale**



MATIÈRE		Orientation de l'évacuation A C	(rayer la mention inutile)
TYPE DE GRILLE			
OBSERVATIONS			

Mode d'emploi des fiches techniques

*Pour nous soumettre vos **projets** : **photocopiez** cette page, indiquez les **dimensions** du caniveau, **envoyez**-nous le document. Nous vous répondrons dans **les plus brefs délais** !*
Fax 02 40 04 31 68 - E-mail : contact@acinox.fr

Voir les recommandations de pose en page 4

CANIVEAUX A FENTE DE SOL INOX
à pente incorporée

Fiche technique

Caniveau à **fente** Siphon **en bout** sortie **verticale**



MATIÈRE			
TYPE DE GRILLE			
OBSERVATIONS			

Mode d'emploi des fiches techniques

*Pour nous soumettre vos **projets** : **photocopiez** cette page, indiquez les **dimensions** du caniveau, **envoyez**-nous le document. Nous vous répondrons dans **les plus brefs délais** !*
Fax 02 40 04 31 68 - E-mail : contact@acinox.fr

Voir les recommandations de pose en page 4

CANIVEAUX A FENTE DE SOL INOX à pente incorporée

Fiche technique

Caniveau à **fente** Siphon **en bout** sortie **horizontale**







MATIÈRE		Orientation de l'évacuation	A C B (rayer les mentions inutiles)
TYPE DE GRILLE			
OBSERVATIONS			

Mode d'emploi des fiches techniques

*Pour nous soumettre vos **projets** : **photocopiez** cette page, indiquez les **dimensions** du caniveau, **envoyez**-nous le document. Nous vous répondrons dans **les plus brefs délais** !*
Fax 02 40 04 31 68 - E-mail : contact@acinox.fr

Voir les recommandations de pose en page 4